

Scierie EYMARD SAS

Exploitation forestière – Bois de charpente – Débit sur liste
EPICEA – SAPIN – DOUGLAS

497 route de Valence - 38113 Veurey-Voroize
Tel : +33(0)4.76.53.80.55 – Fax : +33(0)4.76.53.86.95
Internet : www.scierie-construction-bois-isere.com
Mail : contact@scierie-eynard.com



Déclaration des performances n° 1 v4

Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique					
Bois apte à un usage en construction					
Référence du lot : se reporter au BL et/ou à la facture correspondante					
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées ci-dessous					
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 2+					
Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1:2011					
Classement effectué selon : NF B 52001-1					
Performances déclarées					
Essence (code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle NF B52001-1:2018	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 si non traité	Emission de substances dangereuses et résistance au feu
Sapin -Epicéa (WPCA)	C30	ST I	D-S2, d0	4	NPD
	C24	ST II			
	C18	ST III			
Douglas (PSMN)	C30	ST I		3-4	
	C24	ST II			
	C18	ST III			
Pin (WPNP)	C18	ST III			
Traitement et produit de préservation EN 15228 : 2009					
Type de traitement (voir BL et/ou facture)		Classe 2		Classe 3.1 et 3.2	Classe 4
Nom du produit de préservation		Trempage XYLOPHENE EXO 1 000		Autoclave TANALITH E 3474	
Agents biologiques visés	Insectes	Capricorne, Lyctus, Vrilllette, Termite bois		Capricorne, Lyctus, Vrilllette, Termite bois	
	Champignons	Pourriture cubique		Pourriture cubique, Pourriture fibreuse, Pourriture molle	
Classe de pénétration		NP 1		NP 1	Np 4
Valeur de rétention		5 g/m ²		12,9 kg/m ³	12,9 kg/m ³

L'organisme notifié FCBA 0380 a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine en 2008, ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine ce qui a conduit à la délivrance du certificat 0380-CPR-4109.

Cette déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom Monsieur EYMARD, Président,

A Veurey-Voroize le 31/10/2018

Signature

Cachet de l'entreprise